

## اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة السادس والعشرون  
المعقد بتاريخ 28 إبريل 2024م، الموافق 29 شوال 1445هـ.



## إن مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً،

وبناءً على المادة الحادية والثلاثين من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 1445/02/11هـ، والتي نصت على أن "يصدر مجلس إدارة الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام".

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالصيغة المرافقـة.

ثانياً: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بموجهاً من تاريخ النشر.

والله الموفق،

مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة



## الفصل الأول: أحكام عامة

### المادة الأولى:

في مجال التعريف بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة، يرجع إلى معانها الواردة في المادة (الأولى) من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى المعاني المبينة أمام كلًّا من المصطلحات الآتية:-

### التصميم الشامل:

تصميم الخدمات والمنتجات والبيئات والبرامج للاستعمال من قبل الجميع، وذلك من خلال مراعاة احتياجات الفئات المجتمعية المختلفة عند تصميم الخدمات والمنتجات والبيئات والبرامج العامة، وبما يحقق الوصول الدامج بأقصى قدر ممكن.

### الترتيبات التيسيرية:

مع مراعاة ما نصت عليه المادة الأولى من النظام، فإن العباء غير المناسب على الجهة الموفرة للترتيبات التيسيرية يقصد به العباء المالي الذي يشكل ضررًا جسيمًا حال تطبيقه.

### المنشآت:

الكيان الحكومي والخاص، والتي تكون متاحة أمام الكافة لدخول كل من يرغب في خدماتها.

### المادة الثانية:

تطبيقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة الثانية من النظام بالتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الإعاقة، فإنه يجب أن يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة ما يناسبهم من الفرص المتاحة لغيرهم، وذلك برفع أي حواجز أو عوائق- تشريعية أو اجتماعية أو مادية وغير مادية- تمنعهم من ممارسة حقوقهم، وتقديم الدعم اللازم لتيسير وصولهم لهذه الحقوق.

### المادة الثالثة:

تصدر الجهة المعنية مشهد الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة بناءً على تقييم معتمد، وبعثد بالبيانات التي يتضمنها هذا المشهد في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية كوثيقة

## الفصل الثاني: إمكانية الوصول

### المادة الرابعة:

مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة ذات العلاقة، تتولى الجهات المعنية - بإصدار أو تجديد التراخيص الالزمة للمرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية- تضمين متطلبات إمكانية الوصول في الإجراءات الداخلية للموافقة على إصدار أو تجديد التراخيص الالزمة، وفق المعايير الآتية:

- 1- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل بكل استقلالية.
- 2- مراعاة أن تكون الحركة سهلة وخالية من الحواجز المادية.
- 3- أن تكون الاشتراطات الفنية للوصول ممكنة للتنقل بأمان.
- 4- يراعى عند وضع الاشتراطات، أن تكون متوفقة مع متطلبات التصميم الشامل.

### المادة الخامسة:

مع مراعاة المعايير المنصوص عليها في المادة الرابعة من اللائحة، يتم تطبيق متطلبات إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة، طبقاً لما ينص عليه نظام تطبيق كود البناء السعودي، والمعايير الصادرة تنفيذاً له، وما يتم إعداده من أدله ومواصفات يتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

### المادة السادسة:

يجب تهيئة وسائل النقل البرية والبحرية والجوية ومحطات انطلاقها، بالأدوات والتقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية الالزمة لتيسير خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتزويدها بالوسائل الإرشادية بمختلف الأماكن العامة.

### الفصل الثالث: إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في الدعوى الجزائية

#### المادة السابعة:

مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يجب توفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يكفل حقوقهم في جميع إجراءات مراحل الدعوى الجزائية أسوة بغيرهم، على أن تتضمن ما يلي:

- 1- توفير مختصين في تيسير التواصل معهم، في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
- 2- مترجمو لغة إشارة.
- 3- تطبيق إمكانية الوصول المادية إلى المحاكم، ومراكز الشرطة، ومراكز الإصلاح، والتأهيل، وأماكن التوقيف، والسجون.
- 4- توفير وسائل مهيئة لنقل الموقوفين منهم والمحكومين.
- 5- تدريب الكوادر العاملة في القطاع -بمن فيهم القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامون ومنسوبي الجهات الأمنية- على طرق التواصل الفعال معهم.
- 6- توفير متطلبات إمكانية الوصول غير المادية بما يشمل المعلومات ومحاضر التحقيق والجلسات القضائية (عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة)، بما يتناسب مع احتياجاتهم.

### الفصل الرابع: حق التنقل

#### المادة الثامنة:

يجب مواءمة الأنظمة والإرشادات المرورية والطرق وممرات المشاة بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العمل على ما يلي:

- 1- تصميم الطرق وممرات المشاة بطريقة خالية من العوائق.
- 2- تزويد الإشارات الصوتية للمشاة بنظام تنبيه صوتي يتتيح لذوي الإعاقة البصرية التعرف على حالة السير في الطريق وعبوره بأمان.

3- وضع إشارات إرشادية تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة التعرف على بداية الرصيف ونهايته ومواقع جسور المشاة وغيرها من معالم الطرق.

4- تدريب الكوادر العاملة في القطاع على كيفية التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

#### المادة التاسعة:

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في حيازة وامتلاك واستعمال وسائل النقل المناسبة، وتمكينهم من الحصول على التراخيص النظامية اللازمة لها، وفقاً لما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

#### المادة العاشرة:

على الجهة المعنية إلزام الناقل بالالتزامات التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية، على أن تتضمن على الأقل ما يلي:

- 1 توضيح شروط وأحكام عقد النقل بشكل مبسط ومقرئ للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يتضمن الخدمات المتاحة لهم.
- 2 تيسير الوصول إلى وسائل النقل العامة والمرافق المخصصة لها واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإزالة كل العوائق المادية والتشغيلية.
- 3 مراعاة تطبيق إجراءات تفتيش الأشخاص ذوي الإعاقة عند نقاط التفتيش وفق أفضل الممارسات التي تحفظ استقلاليتهم وكرامتهم، ومنحهم الأولوية في الدخول.
- 4 دون الإخلال بمسؤوليات الناقل تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، يلتزم الناقل بتمكين مرافق الشخص ذي الإعاقة من تقديم المساعدة اللازمة له في عملية الصعود على متن الوسيلة أو إنزاله منها، مع مراعاة توفير مقعد للمرافق بجواره.
- 5 تعطى الأولوية في الصعود والنزول في جميع وسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقهم.
- 6 تدريب وتأهيل الكوادر المعنية بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
- 7 إبلاغ المسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة - وتحديداً في حالات الإعاقات السمعية والبصرية - عن مواعيد الرحلات، أو إلغائها، أو أي تحديث يطرأ عليها، بوسائل وطرق يسيرة تناسب مع حالة كل منهم كلغة الإشارة وطريقة برايل، كما يشمل ذلك إرشادات السلامة التي يتم التنبيه لها أثناء أو قبل الرحلة.

#### المادة الحادية عشرة:

تتولى الجهة المعنية التأكيد من تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، عند الترخيص لأنشطة تأجير المركبات، بما يضمن توفير معدات الانتقال الازمة من أجهزة مساعدة للحركة - كالكراسي المتحركة- إلى وسائل النقل المختلفة، ومساعدتهم على ذلك، بما في ذلك استخدام التقنيات الرفع المناسبة لنقلهم بطرق تضمن سلامتهم واستقلاليتهم.

#### المادة الثانية عشرة:

يجب تهيئة وسائلة النقل، بما يضمن توفير نقطة استقبال محددة داخل أو خارج مرفق النقل بمسافة كافية عن مكان انطلاق وسائل النقل البرية والبحرية والجوية، مع مراعاة الآتي:

- 1- توفير التجهيزات ووسائل الاتصال الازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من طلب المساعدة عند الحاجة.
- 2- توفير معدات الانتقال المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة من الأجهزة المساعدة للحركة كالكراسي المتحركة إلى وسائل النقل المختلفة، ومساعدتهم على ذلك، بما في ذلك استخدام تقنيات الرفع المناسبة لنقلهم بطرق تضمن سلامتهم واستقلاليتهم.

#### الفصل الخامس: حق التعليم

#### المادة الثالثة عشرة:

الأساس في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الدمج في مختلف أنواع ومسارات التعليم، وجميع مستوياته، على قدم المساواة مع غيرهم، ويحظر حرمان الشخص ذي الإعاقة من حقه في التعلم بسبب إعاقته.

#### المادة الرابعة عشرة:

يكون تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بطرق الدمج الجزئي في حال كان الدمج الكامل لا يحقق أقصى قدر ممكн من التقدم الأكاديمي والتعليمي، أو في حال كان الدمج يشكل خطراً على الطالب أو زملاءه، وفقاً لما تحدده الجهة المعنية.



#### المادة الخامسة عشرة:

مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يتم توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة -بعد دراسة التقارير الطبية ذات الصلة- إلى معاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة، لتحقيق أقصى قدر ممكн من التقدم الأكاديمي والعلمي.

#### المادة السادسة عشرة:

تقوم الجهة المعنية وجميع المؤسسات التعليمية، بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في الحصول على الترتيبات التيسيرية والخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وفق الآتي:

- 1 وضع السياسات والخطط والمعايير التي تضمن توفير التعليم والتدريب -بحسب نوع الإعاقة ودرجتها- في جميع مراحل التعليم العام والجامعة والدراسات العليا وبرامج الابتعاث، والتدريب التقني والمهني.
- 2 إقرار أساليب ومعايير التقييم المختلفة في المؤسسات التعليمية العامة والأهلية والتعليم العالي، ومراجعتها دوريا.
- 3 إعداد برامج وخدمات التدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة.
- 4 إعداد لوائح تنظم إنشاء وتطوير معاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة بحسب نوع كل إعاقة ودرجتها.
- 5 مواءمة البرامج الخاصة بالتعليم المستمر للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة باستخدام أساليب ووسائل تكنولوجية متطرفة.
- 6 تضمين مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتنقيف باحتياجاتهم وحقوقهم، وسبل التفاعل معهم بأساليب متنوعة ومتطرفة.
- 7 إجراء التعديلات الالزامية في البيئة التعليمية، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة القدرة على الحصول على قدر مناسب من النمو المعرفي والانخراط في السلك التعليمي النظامي.
- 8 توفير عدد كافي من المختصين المؤهلين لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بالوسائل والأساليب المناسبة لكافة حالات الإعاقة المختلفة.
- 9 إتاحة استخدام غرف المصادر والمحظوظ التعليمي ومواءمة المناهج الدراسية، وأساليب التدريس والاختبارات والتقويم، بما يتناسب مع الإعاقات المختلفة.
- 10 إتاحة المواقع الالكترونية بالمؤسسات التعليمية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.



- 11- الاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة بمدارس التعليم العام بالتعاون مع جهات الاختصاص بهدف إعداد برامج فردية لهم تطبق في إطار نظام الدمج.
- 12- قياس وتشخيص الطلاب ذوي الإعاقة وإعداد خطة تعليمية فردية تصمم بشكل خاص للطالب حسب نوع إعاقته.
- 13- حصر الأطفال ذوي الإعاقة في كل منطقة بالتعاون مع جهات الاختصاص لإرشادهم للنظام التعليمي المناسب.

#### **المادة السابعة عشرة:**

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساعدة في جميع المراحل، وذلك وفقاً للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكناً من التقدم الأكاديمي والمهني والتكنولوجي والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص.

#### **المادة الثامنة عشرة:**

على الجهة المعنية مراعاة الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة عند ممارسة حقهم في التعليم من خلال ما يلي:

- 1- اتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية العامة والأهلية المتاحة لآخرين، والقريبة من محل إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة.
- 2- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توظيف المعلم المساعد أو معلم الظل؛ تحقيقاً لدوره الأساسي في مساعدة معلم التعليم العام، وذلك من خلال دعم الطالب ذوي الإعاقة في نجاح عملية الدمج وفي تنفيذ الخطة التربوية الفردية المصممة للشخص ذو الإعاقة.
- 3- تلقي الطالب ذوي الإعاقة المدمجين ذات المحتوى التعليمي ومحفوظ التقويم أسوة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة باستخدام التيسيرات الملائمة التي لا تؤثر على التحصيل التعليمي.
- 4- تكييف المناهج وطرق التدريس وأساليب التقييم والاختبارات بما يتلاءم مع مختلف الإعاقات.

#### المادة التاسعة عشرة:

على الجهة المعنية عند تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال الالتزام بالضوابط الآتية:

- 1- دراسة حالة الطفل داخل محيط الأسرة مع التركيز على نقاط القوة ونقاط الضعف والاحتياجات النمائية لديه عند تحضير الأنشطة والمناهج لتصميم خطة تدخل فعالة.
- 2- دمج الطفل في أنشطة المجتمع وخدماته بما يتناسب مع قدراته.
- 3- إلزام المختصين بمساعدة أولياء الأمور ومعلمي رياض الأطفال على تعلم أساليب التعامل مع الطفل.

#### المادة العشرون:

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على فرص في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث، وذلك على النحو الآتي:

- 1- وضع آليات واضحة لقبولهم في جميع تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا، ويحظر أن تكون الإعاقة معياراً أو سبباً في رفض قبول الشخص ذو الإعاقة في المؤسسة التعليمية أو في التخصص المراد دراسته.
- 2- إتاحة الحق لهم في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام المتاحة لغيرهم، مع مراعاة توفير فرص عادلة داخل الجامعات لجميع أنواع الإعاقة دون عوائق، بشرط أن يتوافر فيها الحد الأدنى من معايير الجودة، والسلامة، والأمان، والحماية المعتمدة.
- 3- إنشاء مكتب خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة داخل مقر كل جامعة.
- 4- إتاحة فرص الابتعاث لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم أسوة بغيرهم.

#### الفصل السادس: حق الصحة

#### المادة الحادية والعشرون:

يجب على المنشآت الصحية تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في وثيقة حقوق المرضى بالنص عليها وإبراز الخدمات المقدمة لهم ووضعها بطريقة يسهل الوصول إليها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.

## المادة الثانية والعشرون:

على الجهات المعنية، ومقدمي الرعاية الصحية تقديم الخدمات الوقائية الآتية:

- 1- وضع برامج للكشف المبكر عن الإعاقة، على أن تشمل الخدمات كل ما يقتضيه الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها، مع مراعاة اعتبارات العمر والجنس، ومقتضيات تقرير العلاج تبعاً لطبيعة الإعاقة ودرجتها، ويتم تحديدها بشكل دوري.
- 2- تقديم خدمات التدخل المبكر بجميع أنواعه في جميع المنشآت الصحية والإعلان عنها، وإجراء التحاليل الازمة، كإجراء وقائي لتقليل احتمالية حدوث إعاقة.
- 3- تقديم خدمات الصحة الإنجابية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج وللولادة للأشخاص ذوي الإعاقة.

## المادة الثالثة والعشرون:

على الجهة المعنية عند تقديم الخدمات العلاجية توفير الآتي:

- 1- التقييم الكامل للحالة الصحية عن طريق الفحص السريري وإجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية للوصول للتشخيص الصحيح.
- 2- الأدوية والمكمولات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للإعاقة مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة في جميع أنحاء المملكة.
- 3- إجراء جميع العمليات الجراحية سواءً نتجت عن الإعاقة مباشرةً أو غير مباشرةً من زرع الأعضاء، ومعالجة القرorch، وتقويم الأطراف، والاستئفاء في مراكز متخصصة وغيرها للعلاج المكثف أو العادي، ويشمل ذلك توفير جميع المعدات والأدوات والمعينات وغيرها مما هو ضروري لإنجاح العملية.
- 4- منح الأشخاص ذوي الإعاقة الأولوية في المواعيد وصالات الانتظار وقبول الحالات للعلاج في جميع المنشآت الصحية.

#### المادة الرابعة والعشرون:

تقديم الجهة المعنية، والمنشآت الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة خدمات التأهيل الطبي ، وتشمل العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وجلسات النطق والتخطاب والأطراف الصناعية، والعلاج السمعي، والعلاج النفسي، وغيرها من خدمات التأهيل الطبي.

#### المادة الخامسة والعشرون:

- 1- للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على تقرير طبي معتمد بواسطة الطبيب المختص يوضح فيه حالته الصحية ويشمل على الأقل – تاريخ بداية الإعاقة ونوع وحالة الإعاقة- من خلال العيادات المختصة.
- 2- للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الوصول إلى المعلومات الدوائية باستخدام تقنيات التواصل الحديثة الخاصة بفئات الأشخاص ذوي الإعاقة المختلفة.

#### المادة السادسة والعشرون:

على الجهات المعنية تدريب الكوادر العاملة في القطاع الصحي على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، ورفع درجة وعهم من الناحية الصحية حول حقوقهم.

#### المادة السابعة والعشرون:

على الجهة المعنية تقديم:

- 1- خدمات الرعاية الصحية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة ممن هم بحاجة إلى مساعدة للقيام بالاحتياجات الأساسية.
- 2- الدعم الاجتماعي والصحي والنفسي الذي يحتاجه الشخص ذو الإعاقة وأسرته، بحسب نوع إعاقته ودرجتها.



#### المادة الثامنة والعشرون:

على شركات التأمين الطبي عند توفيرها للخدمات التأمينية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة مراعاة الآتي:

1- أن تكون التغطية التأمينية الطبية ملائمة وشاملة لكافة أنواع الإعاقة واحتياجاتها، دون وضع

شروط تمييزية عليهم.

2- ضمان تلقيهم للرعاية الطبية والعلاجية والتأهيلية والوقائية وصرف الأجهزة المساعدة والطبية من

مقدمي الخدمات دون تمييز.

#### الفصل السابع: التوظيف وفرص العمل

#### المادة التاسعة والعشرون:

التوظيف والحصول على فرص متكافئة للعمل حق أصيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ويجب عند تطبيق

ذلك مراعاة الآتي:

1. أساس التوظيف هو قدرة الشخص ذو الإعاقة على أداء المهام الرئيسية للوظيفة المعلن عنها وذلك من خلال خصائص الإعاقة والوصف الوظيفي للوظيفة.

2. لا يجوز استبعاد الشخص ذو الإعاقة من إجراءات التوظيف في حال كان قادرًا على أداء المهام الرئيسية للوظيفة إذا توفرت له الترتيبات التيسيرية الازمة.

3. يجب على صاحب العمل - في حال استبعاد توظيف الشخص ذو الإعاقة لأسباب مرتقبة بعدم القدرة على توفير الترتيب التيسيري - تقديم إفادة مكتوبة للشخص ذو الإعاقة توضح الأسباب والأدلة الداعمة.

#### المادة الثلاثون:

مع مراعاة ما تضي به المادة التاسعة والعشرون من اللائحة، لا يعد سببًا مشروعًا إنتهاء عقد العامل -من ذوي الإعاقة- لأسباب مرتقبة بالإعاقة المكتسبة أثناء سريان عقد العمل، ويتعين اتخاذ التدابير الازمة لاستبقاء العامل، بما فيها إعادة تأهيله على وظيفة أخرى.

#### المادة الحادية والثلاثون:

يحظر التمييز - بشكل مباشر أو غير مباشر- في المعاملة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة سواءً أثناء أداء العمل أو في الإعلانات الوظيفية، أو مقابلات العمل، أو التوظيف، أو الترقية، أو الأجر، أو الامتيازات، أو الإجازات.

#### المادة الثانية والثلاثون:

على الجهة المعنية بقطاع العمل والتدريب المهني والتقني القيام بالآتي:

- 1- وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقوقهم في العمل.
- 2- تصميم وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة مع مراعاة نوع كل إعاقة ودرجتها.
- 3- إعداد خطة تأهيل فردية تتناسب مع احتياجات كل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة.
- 4- أن يتم عمل مراجعة دورية لخطط التأهيل للتأكد من فاعليتها.
- 5- رفع وعي المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل بشكل عام والعاملين في مجال الموارد البشرية بشكل خاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبهم على كيفية التعامل معهم.

#### الفصل الثامن: أماكن العبادة ومرافقها

#### المادة الثالثة والثلاثون:

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في إمكانية الوصول لجميع المرافق الخاصة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات والاستفادة منها، وعلى الجهة المعنية في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:

1. تهيئة جميع المرافق العامة والخدمات وممرات المشاة ومواقف المركبات بما يمكنهم من ارتقادها وممارسة شعائرهم الدينية فيها.
2. إتاحة المشاركة في الأنشطة الدينية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم اللازمة لذلك.
3. توفير الأدوات والأجهزة والتي تضمن استفادتهم من الخطب والدروس وغيرها من الأنشطة الدينية التي تتم في الحرمين الشريفين والمساجد.



4. رفعوعي العاملين في الحرمين الشريفين والمساجد بحقوقهم، وتدريبهم على كيفية التعامل معهم.

### الفصل التاسع: الوعي المجتمعي

#### المادة الرابعة والثلاثون:

على الجهات الحكومية وغير الحكومية وبالتنسيق مع الهيئة وضع خطة لرفع الوعي المجتمعي بشأن جميع أنواع الإعاقة، وتنفيذ البرامج والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعرف بحقوقهم وقدراتهم وإسهاماتهم، ولها في سبيل ذلك:

- 1 التعرف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها، وكيفية اكتشافها والوقاية منها.
- 2 الالتزام باستخدام مصطلح (الأشخاص ذوي الإعاقة) في كافة المكاتب الرسمية والتصريحات الإعلامية.
- 3 تعزيز تقبل أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة لحقوقهم.
- 4 نشر صور إيجابية عنهم، وتشجيع وسائل الإعلام المختلفة على القيام بهذا الدور.
- 5 تشجيع الاعتراف بمهاراتهم وكفاءاتهم وقدراتهم، وإسهاماتهم في مختلف مجالات الحياة.
- 6 رفعوعي المختصين المعنيين بتقديم الخدمات لهم، وتدريبهم على كيفية التعامل معهم.

### الفصل العاشر: حق الوصول للمحتوى المقصود والمترئي والمسموع

#### المادة الخامسة والثلاثون:

تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمكتبات العامة والجامعات بتهيئة مواقعها الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع الأولويات والموارد المتوفرة، لتسهيل الوصول لمحتواها والاستفادة منها واستخدامها بسهولة ويسر.

#### المادة السادسة والثلاثون:

- 1- يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية بنسق ميسر يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.



- 2. يكون تحويل المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية إلى نسق ميسر، من قبل الجهة المعنية، ولا يجوز استخدامها إلا للغرض المخصص لها.
- 3. على الجهة المعنية نشر الوعي حول آلية الحصول على هذه المصنفات للأشخاص ذوي الإعاقة.
- 4. حق الوصول إلى الأنظمة واللوائح بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
- 5. حق الوصول إلى الإعلانات الحكومية التي تنشرها الجهات الحكومية.

#### **المادة السابعة والثلاثون:**

على الجهة المعنية عند عرض البرامج التلفزيونية الرئيسية استخدام اللغات المتاحة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

#### **الفصل الحادي عشر: الدعم الاجتماعي والاقتصادي**

##### **المادة الثامنة والثلاثون:**

على الجهة المعنية تقديم الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم لتحقيق تكيفهم واندماجهم في المجتمع وفقاً لما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ومن ذلك:

- 1. توفير برامج الرعاية التأهيلية الاجتماعية المنزليّة.
- 2. توفير البرامج الاجتماعية، وتشمل برامج الرعاية الاجتماعية المنزليّة والرعاية الاجتماعية اليومية وبرامج الإيواء وفقاً لما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- 3. توفير برامج مخصصة للإيواء والرعاية الاجتماعية.
- 4. تصميم برامج وعقد شراكات تشجع الشركات الخاصة والمنظمات غير الربحية التخصصية على الإسهام في الأعمال الخيرية والتطوعية في مجال الإعاقة بما يضمن النهوض بمستوى البرامج والخدمات والأنشطة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- 5. تأهيل وتدريب كوادر الدعم الاجتماعي بما يضمن تقديم خدمات اجتماعية مميزة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- 6. توفير الدعم المالي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

#### المادة التاسعة والثلاثون:

مع عدم الإخلال بأي أجهزة تعويضية أو معينات طبية تصرف من قبل الجهات المختصة بناءً على تقييم الطبيب المختص، للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية الواردة في الجدول الملحق رقم (1) باللائحة، وفقاً لما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

#### المادة الأربعون:

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية أسوة بغيرهم، ولا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية على أساس الإعاقة أو بسبها بما يشمل الآتي:

- 1- تمكينهم من مباشرة ومتابعة الإجراءات البنكية بكل حرية وسهولة ويسر.
- 2- توفير الخدمات والمعلومات والبيانات البنكية للأشخاص ذوي الإعاقة بالأشكال الميسرة واحترام حقوقهم في الخصوصية وسرية حساباتهم، أسوة بغيرهم.
- 3- تطبيق إمكانية الوصول لالمباني ومرافق البنك والمؤسسات المالية بما يتبع للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها والاستفادة من خدماتها.
- 4- تدريب الكوادر العاملة في قطاع البنوك على التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم الخدمة لهم بسهولة ويسر.

#### المادة الحادية والأربعون:

على الجهة المعنية بخدمات الإقراض التنموي الاجتماعي القيام بما يلي:

- 1- تضمين السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والخدمات بتدابير ميسرة تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها أسوة بغيرهم.
- 2- توفير المعلومات الخاصة بخدمات الإقراض التنموي الاجتماعي وشروط الانتفاع منها بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.



## المادة الثانية والأربعون:

- ١- على الجهة المعنية عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان مراعاة توفر الاشتراطات الآتية:

  - أ. تطبيق متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، في المشاريع السكنية وفقاً لما ينص عليه نظام كود البناء السعودي.
  - ب. تخصيص وحدات في مشاريع الإسكان للأشخاص ذوي الإعاقة على أن تكون مناسبة في تصميمهما لاحتياجاتهم، وفقاً لما تحدده التنظيمات الخاصة بالدعم السكني.
  - ج. توفير مواقف المركبات المخصصة لمشروع الإسكان للأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع العلامات الإرشادية.
  - د. تجهيز مدخل واحد على الأقل لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع اللافتات الإرشادية التي توضح ذلك.
  - هـ. توفير مصعد واحد على الأقل عند تعدد الطوابق.
  - و. تهيئة المرافق العامة والخدمات وممرات المشاة التابعة لكل مشروع بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
  - زـ. توفير اشتراطات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لأنظمة ولللوائح المعمول بها.

٢- فيما يتعلق بالاشتراطات الأخرى المتغيرة فيتم التنسيق بين الجهة المعنية والم الهيئة للإعلان عن ذلك.

## الفصل الثاني عشر: الأحكام الختامية

المادة الثالثة والأربعون:

تنفيذاً للأحكام الواردة في الباب الرابع من النظام يصدر بقرار من مجلس الإدارة الوثائق التالية:

- 1- جدول المخالفات المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرون من النظام.
  - 2- قواعد الفحص والرقابة والضبط حسب ما نصت عليه المادة السابعة والعشرون من النظام.
  - 3- قواعد أعمال لجنة النظر في مخالفات النظام المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرون من النظام.

## المادة الرابعة والأربعون:

بصدق مجلس الادارة السياسات والقرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه اللائحة.

## **المادة الخامسة والأربعون:**

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.



## ملحق رقم (1)

### الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية

#	المواصفات	الإعاقة التي يستخدم لها الجهاز	الجهة المعنية بتقديم الجهاز	المدة النظامية للجهاز
1	<p>سرير طبي كهربائي 3 حركات</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>مقاس السطح 190 سم طول × 90 سم عرض</li> <li>سطح السرير مصنوع من الصاج القوي المخرم.</li> <li>الكهرباء خط 220 فولت / 1 فاز / 60 ساينكل.</li> <li>مزود بثلاث محركات ذات جودة عالية وعديمة الصوت عند التشغيل.</li> <li>مزود بجهاز تحكم.</li> <li>يتحمل حتى وزن 175 كجم.</li> <li>جوانب متحركة قابلة للانزلاق.</li> <li>مزود بأربع كفرات قوية ذات جودة عالية.</li> <li>الكفرات (أمامي - خلفي) مزودة بفرامل قوية لثبيت السرير ولمنع الانزلاق مقاس الكفر الواحد لا يقل عن 7.5 سم.</li> <li>مزود بمرتبة طيبة مقسمة (على ضوء تقسيم السرير بدون زيادة أو نقص) مصنوعة من الإسفنج ضغط عالي (40) درجة أولى ومنجدة بالجلد القوي لمنع التسربات.</li> <li>توضيح صناعة المحركات وجهاز التحكم.</li> <li>صناعة جيدة، جودة عالية ، قوي التحمل</li> </ul>	الإعاقة الحركية	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	5 سنوات

			<p>كرسي متحرك عادي للأطفال مقاس 12 أنس</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>هيكل مصنوع من مواسير الحديد والألمنيوم المدهون بتقنية البودرة الحرارية المقاومة للخدش أو مطلي بالكروم.</li> <li>قابل للطي بسهولة.</li> <li>المقعد والظهر مبطن ومنجد بالجلد القوي.</li> <li>يتحمل وزن لا يقل عن 75 كجم.</li> <li>الجوانب تكون قوية ومريحة وقابلة للخلع بساندات أذرع من البولي يوريثين.</li> <li>ساندات القدمين متغيرة الارتفاع وقابلة للفك.</li> <li>مزود بحزام ساند للساقيين.</li> <li>كفرات خلفيه مقاس 20 بوصه صب مزودة بفرامل قوية ومقابض دفع يفضل أن تكون مصنعة من الألمنيوم.</li> <li>كفرات أمامية مقاس 5 بوصة.</li> <li>يجب أن تكون الكفرات تحمل الخدمة الشاقة.</li> <li>مقابض دفع خلفية متغيرة الارتفاع.</li> <li>صناعة جيدة، جودة عالية ، قوى التحمل.</li> </ul>	2
سنن	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي	كرسي متحرك عادي للأطفال مقاس 14 أنس	3

			<p>كرسي متحرك عادي مقاس 16 أنش</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>هيكل مصنوع من مواسير الحديد المطلي بالكروم أو مدهون بتقنية البو德رة الحرارية المقاومة للخدش.</li> <li>قابل للطي بسهولة.</li> <li>كفرات خلفية مقاس 24 بوصلة صب مزودة بفرامل قوية ومقابض دفع يفضل أن تكون مصنوعة من الألمنيوم.</li> <li>ساندات القدمين متغيرة الارتفاع وقابلة للفك بسهولة.</li> <li>دعاسات القدم تحتوي على وسادة من المطاط لمنع انزلاق القدم مع حزام خلفي للساقي.</li> <li>المعدود الظهر مبطن ومنجد من الجلد المقوى.</li> <li>ارتفاع القاعدة قابل للتعديل والظهر قابل للتعديل.</li> <li>الجلد مريح لجلوس المعاوق ويكون سميك بمقدار 0.5 – 1 سم أو القماش القوي الذي يساعد على امتصاص العرق.</li> <li>الجوانب تكون قوية ومريحة وقابلة للفك.</li> <li>يجب أن تكون الكفرات تحمل الخدمة الشاقة.</li> <li>الكفرات الأمامية مقاس (8) بوصلة.</li> <li>وزن الكرسي الكلي يكون مناسباً.</li> <li>يتحمل أوزان لا يقل عن (110) كم.</li> </ul> <p>صناعة جيدة ، جودة عالية ، قوي التحمل</p>	4
ستان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي	كرسي متحرك عادي مقاس 18 أنش	5
ستان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي	<p>كرسي متحرك عادي مقاس 20 أنش</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>يتحمل وزن لا يقل عن (120) كجم.</li> </ul>	6

سنたن	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي	كرسي متحرك عادي مقاس 22 أنس • يتحمل وزن لا يقل عن (130) كجم.	7
سنたن	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي	كرسي متحرك عادي مقاس 24 أنس يتحمل وزن لا يقل عن (140) كجم.	8
			<p>كرسي متحرك عادي خفيف الوزن مقاس 12 أنس وزن 8 إلى 9 كيلو</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>هيكل مصنوع من مواسير الألミニوم المدهونة بتقنية البودرة العرارية المقاومة للخدش.</li> <li>جوانب قابلة للحركة و الفك يفضل أن تكون انسانية .</li> <li>سهل الطي عند نقله أو تخزينه.</li> <li>ساندات الأيدي متغيرة الارتفاع وقابلة للفك.</li> <li>ساندات القدمين متغيرة الارتفاع وقابلة للفك بسهولة مزودة بأحزمة ساندة للقدمين.</li> <li>ظهر قابل للطي من المنتصف.</li> <li>مزود بموانع انقلابخلفية.</li> <li>لا يزيد وزن الكرسي الكلي عن 15 كجم.</li> <li>كفرات خلفية قابلة للخلع مقاس 24 أنس هوائية وأوصب من.</li> <li>مزود بفرامل قوية ومقابض دفع ويفضل أن تكون مصنوعة من الألミニوم.</li> <li>كفرات أمامية مقاس (8) بوصة.</li> <li>مزود بمقعد مريح من الإسفنج ذو سمكية لا تقل عن 5 سم يمكن فكه بسهولة وتنظيفه و منجد بالنايلون الجيد المقاوم للسوائل.</li> <li>يتحمل أوزان لا تقل عن (100) كجم.</li> <li>صناعة جيدة ، جودة عالية ، قوي التحمل</li> </ul>	9
3 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية		

			كرسي متحرك عادي خفيف الوزن مقاس 14 أنش وزن 8 إلى 9 كيلو • هيكل مصنوع من مواسير الألمنيوم المدهونة بتقنية البودرة الحرارية المقاومة للخدش. • جوانب قابلة للحركة و الفك يفضل أن تكون انسانية . • سهل الطي عند نقله أو تخزينه. • ساندات اليدى متغيرة الارتفاع وقابلة للفك. • ساندات القدمين متغيرة الارتفاع وقابلة للفك بسهولة مزودة بأحزمة ساندة للقدمين. • ظهر قابل للطي من المنتصف. • مزود بموانع انقلاب خلفية. • لا يزيد وزن الكرسي الكلى عن 15 كجم. • كفرات خلفية قابلة للخلع مقاس 24 أنش هوائية أوصب مرن. • مزود بفرامل قوية ومقابض دفع ويفضل أن تكون مصنوعة من الألمنيوم. • كفرات أمامية مقاس (8) بوصة. • مزود بمقعد مريح من الإسفنج ذو سمكية لا تقل عن 5 سم يمكن فكه بسهولة وتنظيفه و منجد بالناليون الجيد المقاوم للسوائل. • يتحمل أوزان لا تقل عن (100) كجم. • صناعة جيدة ، جودة عالية ، قوي التحمل	10
3 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	كرسي متحرك عادي خفيف الوزن مقاس 16 أنش وزن 8 إلى 9 كيلو	11
3 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	كرسي متحرك عادي خفيف الوزن مقاس 18 أنش وزن 8 إلى 9 كيلو	12

3 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	كرسي متحرك عادي خفيف الوزن مقاس 20 أنش وزن 8 الى 9 كيلو • مزود بأربع محاور سفلية لتحمل أوزان لا تقل عن (110) كجم.	13
3 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	كرسي متحرك عادي خفيف الوزن مقاس 22 أنش وزن 8 الى 9 كيلو • مزود بأربع محاور سفلية لتحمل أوزان لا تقل عن (120) كجم.	14
3 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	كرسي متحرك عادي خفيف الوزن مقاس 24 أنش وزن 8 الى 9 كيلو • مزود بأربع محاور سفلية لتحمل أوزان لا تقل عن (120) كجم.	15
ستنان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي	كرسي حمام بكفرات خلفية كبيرة مقاس 12 أنش • هيكل مصنوع من مواسير الألミニوم المدهون بتقنية البودرة الحرارية المقاومة للخدش . • لا يدخل في تصنيعه أي من المعادن القابلة للصدأ سواء الإكسسوارات أو الصواميل والبراغي أو الكفرات. • مفتوح من الإمام و الوسط على شكل حرف U • مزود بوعاء لجمع الفضلات. • الجوانب متغيرة الارتفاع وقابلة للفك بساندات أذرع. • ساند للظهر قابل للفك لسهولة نقلة وتخزينه. • يفضل أن يكون الظهر مخرم. • يفضل أن يكون قابل للطي. • لا يسبب رائحة نتيجة وجود الماء.	16
ستنان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي	كرسي حمام بكفرات خلفية كبيرة مقاس 14 أنش	17

سنن	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي	كرسي حمام بكفرات خلفية كبيرة مقاس 16 أنش • باختلاف الكفرات الخلفية مقاس 24 بوصة.	18
سنن	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي	كرسي حمام بكفرات خلفية كبيرة مقاس 18 أنش • باختلاف الكفرات الخلفية مقاس 24 بوصة.	19
سنن	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي	كرسي حمام بكفرات خلفية كبيرة مقاس 20 أنش • باختلاف الكفرات الخلفية مقاس 24 بوصة.	20
سنن	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي	كرسي حمام بكفرات خلفية كبيرة مقاس 22 أنش • الكفرات الخلفية مقاس 24 بوصة .	21
سنن	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي	كرسي حمام بأربع كفرات صغيرة مقاس 12 أنش • أربع كفرات مقاس (5) بوصة و الكفرات الخلفية مزودة بفرامل.	22
سنن	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي	كرسي حمام بأربع كفرات صغيرة مقاس 14 أنش	23
سنن	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي	كرسي حمام بأربع كفرات صغيرة مقاس 16 أنش	24

ستان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي	كرسي حمام بأربع كفرات صغيرة مقاس 18 أنش	25
ستان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي	كرسي حمام بأربع كفرات صغيرة مقاس 20 أنش	26
ستان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي	كرسي حمام بأربع كفرات صغيرة مقاس 22 أنش	27
ستان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي	كرسي حمام بأربع كفرات صغيرة مقاس 24 أنش	28
ستان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	<p>كرسي استحمام (ترويش) مقاس كبير جداً</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مصنوع من أنابيب معالجة ضد البكتيريا، أو معدن مضاد للصدأ ومبطن للحماية من الاصابات.</li> <li>• قطر الأنابيب لا يقل عن 1.5 بوصة وسمك 4 ملم للأنباب</li> <li>• مزودة بعده (2) داعم خلفي لساند الظهر.</li> <li>• قابل للارتفاع والانخفاض من جهة الرأس بثلاث زوايا.</li> <li>• مزود بساندات للرأس.</li> <li>• مزود بكفرات وفرامل.</li> <li>• أحزمة لثبيت المعوق أثناء الترويش.</li> <li>• الشبك مضاد لتكون البكتيريا.</li> <li>• الشبك يكون من النوع الناعم وليس خشنًا ويتحمل جسم المعاقة.</li> <li>• قاعدة للكرسي تناسب وضع المعوق للترويش ويسهل حمل وتزييل المعوق على الكرسي.</li> <li>• عرض المقعد 20 أنش وعمق المقعد 23 أنش وارتفاع الظهر 34 أنش.</li> <li>• صناعة جيدة، جودة عالية ، قوي التحمل.</li> </ul>	29

ستنان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	<p>كرسي استحمام (ترويش) مقاس كبير على أن يكون عرض المقعد 18أنش وعمق المقعد 23 انش وارتفاع الظهر 33 انش.</p>	30
ستنان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	<p>كرسي استحمام (ترويش) مقاس وسط على أن يكون عرض المقعد 16أنش وعمق المقعد 20 انش وارتفاع الظهر 30 انش.</p>	31
ستنان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	<p>كرسي استحمام (ترويش) مقاس صغير على أن يكون عرض المقعد 14أنش وعمق المقعد 13 انش وارتفاع الظهر 22 انش.</p>	32
ستنان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	<p>كرسي متحرك عادي بظهر طويل مقاس 14 أنش            • مصنوع من مواسير الحديد المطلية بالكروم أو المدهونة بتقنية البودرة الحرارية المقاومة للخدش .            • الظهر قابل للرجوع للخلف بدرجات لغاية 180 درجة.            • مزود بساند للرأس قابل للفك.            • مزود بمانع انقلاب للمحافظة على توازن الكرسي.            • يكون قوي التحمل للظهر والمقعد.            • ساند القدم وساند اليد قابلين للفصل.            • ساند للساق متغير الارتفاع و متراجع .            كفرات خلفية مقاس (24) بوصة صب و أمامية مقاس (8) بوصة .            • يتحمل أوزان لا تقل عن (110) كجم.            • صناعة جيدة، جوده عالية ، قوى التحمل.</p>	33

34	كرسي متحرك عادي بظهر طويل مقاس 16 أنش • مصنوع من مواسير الحديد المطلية بالكروم أو المدحونة بتقنية البويرة الحرارية المقاومة للخدش. • الظهر قابل للرجوع للخلف بدرجات لغاية 180 درجة. • مزود بساند للرأس قابل للفك. • مزود بمانع انقلاب للمحافظة على توازن الكرسي. • يكون قوي التحمل للظهر والممهد. • سائد القدم وساند اليد قابلين للفصل. • سائد للساق متغير الارتفاع ومتراجحة. • كفرات خلفية مقاس (24) بوصة صب وأمامية مقاس (8) بوصة. • يتحمل أوزان لا تقل عن (110) كجم. • صناعة جيدة، جودة عالية ، قوى التحمل.	الإعاقات الحركية	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	ستان
35	كرسي متحرك عادي بظهر طويل مقاس 18 أنش	الإعاقات الحركية	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	ستان
36	كرسي متحرك عادي بظهر طويل مقاس 20 أنش • يتحمل أوزان لا تقل عن (120) كجم.	الإعاقات الحركية	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	ستان
37	كرسي متحرك عادي بظهر طويل مقاس 22 أنش • يتحمل أوزان لا تقل عن (120) كجم.	الإعاقات الحركية	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	ستان
38	كرسي متحرك عادي بظهر طويل مقاس 24 أنش • يتحمل أوزان لا تقل عن (120) كجم.	الإعاقات الحركية	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	ستان



ستان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	<p>كرسي كهربائي مقاس 12 أنش</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>هيكل مصنوع من مواسير الحديد المدهونة بتقنية البودرة الحرارية المقاومة للخدش.</li> <li>قابل للطي بسهولة بعد فك البطاريات ذو تقنية عالية.</li> <li>مزود بموانع انقلاب خلفية.</li> <li>مزود بشاحن بطارية: 220 فولت / 1 فاز / 60 سايكلا.</li> <li>وحدة التحكم مزودة بمؤشر لمستوى البطارية وأزرار للتحكم بالسرعة ومنبه ويمكن نقلها من اليمين إلى اليسار ولها حماية من الكسر.</li> <li>مزودة بعدد 2 بطارية قابلة لإعادة الشحن وسهلة الفك والتركيب، يفضل ليثيوم.</li> <li>جوانب متحركة.</li> <li>ساندات أرجل متغيرة الارتفاع وقابلة للفك.</li> <li>ساندات أيدي متغيرة الارتفاع.</li> <li>المقعد والظهر سميك ومريح ويمكن فكه بسهولة وتنظيفه.</li> <li>مزود بمقعد اسفنجي إضافي.</li> <li>مزود بحزام أمان.</li> <li>سرعات مختلفة.</li> <li>الكفرات الأمامية والخلفية عريضة.</li> <li>يتحمل أوزان لا تقل عن (75) كجم.</li> <li>توضيح صناعة البطاريات، الشاحن، ووحدة التحكم، الماطور.</li> <li>صناعة جيدة، جودة عالية، قوي التحمل.</li> </ul>	39
ستان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	<p>كرسي كهربائي مقاس 14 أنش</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>يتحمل أوزان لا تقل عن (80) كجم .</li> </ul>	40

ستان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	كرسي كهربائي مقاس 16 أنش • يتحمل أوزان لا تقل عن (120) كجم .	41
ستان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	كرسي كهربائي مقاس 18 أنش • يتحمل أوزان لا تقل عن (120) كجم .	42
ستان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	كرسي كهربائي مقاس 20 أنش • يتحمل أوزان لا تقل عن (130) كجم .	43
ستان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	كرسي كهربائي مقاس 22 أنش • يتحمل أوزان لا تقل عن (150) كجم .	44
ستان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	كرسي كهربائي مقاس 24 أنش • يتحمل أوزان لا تقل عن (160) كجم .	45
5 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	كرسي كهربائي تحريك بالذقن مقاس 12 أنش	46
5 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	كرسي كهربائي تحريك بالذقن مقاس 14 أنش	47

5 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	كرسي كهربائي تحريك بالذقن مقاس 16 أنش	48
5 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	كرسي كهربائي تحريك بالذقن مقاس 18 أنش	49
5 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	كرسي كهربائي تحريك بالذقن مقاس 20 أنش	50
5 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	كرسي كهربائي تحريك بالذقن مقاس 22 أنش	51
5 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	كرسي كهربائي تحريك بالذقن مقاس 24 أنش	52
ستنان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	كرسي شديد الإعاقة لحدوث الولادة • مصنوع من مواد وخامات ممتازة لضمان مستوى الراحة • دعامات جانبية لتثبيت الطفل. • حزام امان للصدر والوسط. • سائد القدمين قابل للتعديل والارتفاع. • الكرسي قابلة للطي والفك بسهولة. • خفيف الوزن. • مزود بفرامل على الكفرات الخلفية. • الظهر قابل للإماماة للخلف بمقدار 10 درجات. • تبليسه الكرسي من القماش القابل للغسيل والتنظيف. • صناعة جيدة ، جودة عالية ، قوي التحمل	53

54	كرسي شديد الإعاقة مقاس 12 انش • مزود بفواصل بين الفخذين. • مزود بطاولة طعام قابلة للفك. • مزودة بأحزمة للبطن و الكتفين على شكل حرف H • سائد القدمين قابل للتتعديل و الارتفاع. • الكرسي قابلة للطي بسهولة. • خفيف الوزن. • مزود بفرامل على الكفرات الخلفية. • الظهر قابل للإماماة للخلف بمقدار 10 درجات. • تلبيسه الكرسي من القماش القابل للغسيل والتنظيف. • صناعة جيدة، جودة عالية ، قوي التحمل .	الإعاقة الحركية	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	ستان
55	كرسي شديد الإعاقة مقاس 14 انش	الإعاقة الحركية	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	ستان
56	كرسي شديد الإعاقة مقاس 16 انش	الإعاقة الحركية	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	ستان
57	كرسي شديد الإعاقة مقاس 18 انش	الإعاقة الحركية	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	ستان
58	كرسي شديد الإعاقة مقاس 20 انش	الإعاقة الحركية	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	ستان

5 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	<ul style="list-style-type: none"> <li>مرتبة هوائية للسرير</li> <li>• تكون من اسطوانات كبيرة ، كل اسطوانة مستقلة عن الأخرى.</li> <li>• مصنوعة من مادة مقاومة للبكتيريا والتعفن.</li> <li>• مزودة بغطاء خاص للمرتبة.</li> <li>• مزودة بمضخة هوائية كهربائية عالية الجودة تعمل بنظام تبديل الهواء التلقائي، تحتوي على فلتر لتنقية الهواء الداخل.</li> <li>• مقامات المرتبة بعد النفح لا تقل عن: 190 سم طول * 80 سم عرض ارتفاع المرتبة بعد النفح لا يقل عن 12 سم.</li> <li>• عدد الاسطوانات (20) أسطوانة.</li> <li>• صناعة جيدة، جودة عالية ، قوية التحمل.</li> </ul>	59
ستنان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	<ul style="list-style-type: none"> <li>مقعد هوائي للكرسي المتحرك مقاس 12 انش</li> <li>• مزود بغطاء ذو مسامات دقيقة للتهوية قابل للفك و التنظيف .</li> <li>• ارتفاعه 6 - 8 سم.</li> <li>• تكون من خلايا تنطبق مع بعضها وتكون سميكة.</li> <li>• صناعة جيدة، جودة عالية ، قوي التحمل .</li> </ul>	60
ستنان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	مقعد هوائي للكرسي المتحرك مقاس 14 انش	61
ستنان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	مقعد هوائي للكرسي المتحرك مقاس 16 انش	62
ستنان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	مقعد هوائي للكرسي المتحرك مقاس 18 انش	63

سنستان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقة الحركية	مendum هوائي لكرسي المتحرك مقاس 20 انش	64
3 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقة الحركية	<p>مشابية أطفال دورين مقاس كبير عرض الصدر 16 انش</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تتألف من حلقتين مبطنتين بالإسفنج ومنجدتين بالجلد متغيرة الارتفاع.</li> <li>• مزودة بمقابض للأيدي.</li> <li>• قابلة لتعديل الارتفاع للدور العلوي منفصلأ.</li> <li>• قابلة لتعديل الارتفاع للدور السفلي منفصلأ.</li> <li>• قابلة لتعديل بالتقديم والتأخير للدور السفلي لتلائم جميع المقاسات.</li> <li>• مزودة بكفرات أمامية وخلفية ولها فرمله.</li> <li>• مزودة بأحزمة (شبك) لثبيت المعوق داخل المشابية.</li> <li>• مزودة بفارق بين القدمين.</li> <li>• جميع الأكسسوارات نفس صناعة الشركة الصانعة للم المشابية</li> <li>• صناعة جيدة ، جودة عالية ، قوية التحمل.</li> </ul>	65
3 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقة الحركية	مشابية أطفال دورين مقاس وسط عرض الصدر 13.5 انش.	66
3 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقة الحركية	مشابية أطفال دورين مقاس صغير عرض الصدر 13.5 انش.	67

3 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	<p>جلاسة أطفال قطعتين مقاس كبير</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>مزوده بأحزمة للثبيت</li> <li>مزودة بفارق للفخذين عند الجلوس.</li> <li>إمكانية فصل الجلاسة عن القاعدة وتركيبها بالسيارة.</li> <li>صناعة جيدة، جودة عالية ، قوية التحمل.</li> </ul>	68
3 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	جلاسة أطفال قطعتين مقاس وسط	69
3 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	جلاسة أطفال قطعتين مقاس صغير	70
3 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	<p>رافعة كهربائية لإنزال المريض أو رفعه</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>لاتقل حمولتها عن 175 كجم.</li> <li>تعمل ببطارية قابلة للشحن.</li> <li>مرفق بها جهاز شحن للبطارية يعمل بالكهرباء خط فولت / 1 فاز / 60 سايكل.</li> <li>مزودة بجهاز تحكم.</li> <li>مزودة بخاصية الحماية الآوتوماتيكية.</li> <li>تعمل يدوياً عند تعطل الكهرباء.</li> <li>عجلات لسهولة النقل مع فرامل منفصلة للعمل الخلفي.</li> <li>إمكانية تركيمها وفكها بسهولة.</li> <li>القاعدة قابلة للتتوسيع لحمل الأوزان الثقيلة.</li> <li>مزودة بطعم تعليق من القماش الجيد على التحمل ولا يتأثر بالماء.</li> <li>صناعة جيدة، جودة عالية ، قوي التحمل.</li> </ul>	71

			<p>كرسي خفيف الوزن 4 إلى 6 كيلو مقاس 12 انش</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>مصنوع من أنابيب التيتانيوم أو الالمونيوم أو الكربون خفيفة الوزن.</li> <li>مزود بموانع انقلاب خلفية.</li> <li>كفرات خلفية مقاس 24 انش قابلة للفك ويمكن التحكم بزاوية ميلانها.</li> <li>الكرسي قابل للطي من الأمام.</li> <li>إمكانية تعديل زاوية المقعد.</li> <li>إمكانية التحكم بميلان العجلات الأمامية.</li> <li>ساند القدمين متغير الارتفاع وقابل للفك.</li> <li>مزود بإكسسوارات الجوانب وساند الأقدام والمقدمة الإضافي يكون من الإسفنج المبطن بالقماش والجلد الممتاز.</li> <li>أذرع قابلة للفك والارتفاع.</li> <li>يتحمل أوزان لا تقل عن (50) كجم.</li> <li>صناعة جيدة ، جودة عالية ، قوي التحمل .</li> </ul>	
3 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	<p>كرسي خفيف الوزن 4 إلى 6 كيلو مقاس 14 انش</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>يتحمل أوزان لا تقل عن (60) كجم</li> </ul>	72
3 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	<p>كرسي خفيف الوزن 4 إلى 6 كيلو مقاس 16 انش</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>يتحمل أوزان لا تقل عن (80) كجم</li> </ul>	73
3 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	<p>كرسي خفيف الوزن 4 إلى 6 كيلو مقاس 18 انش</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>يتحمل أوزان لا تقل عن (100) كجم</li> </ul>	74
ستة شهور	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية		

76	مشابية خلفية مقاس كبير • مصنوعة من أنابيب الألمنيوم. • خفيفة الوزن وقابلة للطي بسهولة. • متحركة بأربع كفرات، الأمامية متحركة للأمام والخلف ، أما الخلفية فمتحركة للأمام فقط. • يفضل أن تكون مزودة بساند للحوض وأسفل الظهر على شكل حرف U • ارتفاع مقابض اليدين عن الأرض متغير من 72 سم حتى 91 سم. • المسافة بين مقابض اليدين 48 سم. • عمق المشابية 34 سم • صناعة جيدة ، جودة عالية ، قوية التحمل .	الإعاقات الحركية	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	ستان
77	مشابية خلفية مقاس وسط • ارتفاع مقابض اليدين عن الأرض متغير من 48 سم حتى 63 سم • المسافة بين مقابض اليدين 39 سم. • عمق المشابية 26 سم • صناعة جيدة، جودة عالية ، قوية التحمل .	الإعاقات الحركية	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	ستان
78	مشابية خلفية مقاس صغير • ارتفاع مقابض اليدين عن الأرض متغير من 37 سم حتى 47 سم. • المسافة بين مقابض اليدين 34 سم. • عمق المشابية 23 سم. • صناعة جيدة ، جودة عالية ، قوية التحمل . • باستثناء المقاسات	الإعاقات الحركية	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	ستان

3 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	<ul style="list-style-type: none"> <li>طاولة اتزان يدوية للأطفال</li> <li>• ترتفع لزاوية 90 درجة.</li> <li>• متحركة على عجلات مزودة بفرامل.</li> <li>• مزده بطاولة طعام متحركة.</li> <li>• ساند ارجل متحرك</li> <li>• ساند راس متحرك</li> <li>• مزودة بعدد ثلاث أحزمة لثبيت المستخدم.</li> <li>• منجدة بجلد قابل للغسيل والتنظيف ومقاومة للسوائل</li> <li>• صناعة جيدة ، جودة عالية ، قوية التحمل خشبية أو معدن .</li> </ul>	79
ستنان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	<ul style="list-style-type: none"> <li>كرسي لتعليم الجلوس مقاس كبير</li> <li>• ساند الظهر مستقيم وقابل للإمالة للخلف حتى 100 درجة.</li> <li>• يفضل أن يكون مزود بسندات للراس والحوض متغيرة الارتفاع جميعها ومبطن بالإسفنج ومنجد بالجلد المقاومة للسوائل</li> <li>• المقعد مزود بفارق بين الفخذين متحرك وقابل للفك ومبطن بالإسفنج ومنجد بالجلد المقاوم للسوائل</li> <li>• ارتفاع المقعد عن الأرض متغير من 25 سم حتى 60 سم</li> <li>• عرض المقعد: عمقه من الداخل 36 سم * 34 سم.</li> <li>• ارتفاع الظهر بدون سندات الرأس 36 سم</li> <li>• مزود بأحزمة لثبيت الحوض والكتفين على شكل H أو X</li> <li>• مزود بطاولة خشبية ذات سطح أملس وزوايا غير حادة أو حواف جانبية وأمامية بارزة للأعلى</li> <li>• متحركة بأربع كفرات مقاس (4) بوصة جميعها مزودة بفرامل</li> <li>• صناعة جيدة ، جودة عالية ، قوية التحمل .</li> </ul>	80

ستنان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	<p>كرسي لتعليم الجلوس مقاس وسط ٦٠ ارتفاع المقعد عن الأرض متغير من ٢٥ سم حتى ٦٠ سم</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عرض المقعد : عمقه من الداخل ٣٤ سم * ٣٢ سم.</li> <li>ارتفاع الظهر بدون ساندات الرأس ٣٦ سم</li> </ul>	81
ستنان	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	<p>كرسي لتعليم الجلوس مقاس صغير ٦٠ ارتفاع المقعد عن الأرض متغير من ٢٥ سم حتى ٦٠ سم</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عرض المقعد : عمقه من الداخل ٣٢ سم * ٣٢ سم.</li> <li>ارتفاع الظهر بدون ساندات الرأس ٣٦ سم</li> </ul>	82
٣ سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	<p>طاولة وقوف مقاس كبير</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>مزودة بساندات للصدر والبطن والركبتين ومباعد بين الفخذين جميعها مبطن بالإسفنج ومنجد بالجلد المقاوم للسوائل</li> <li>مزود بأحزمة لاصقة (فيلوكرو) لثبيت الصدر واسفل الظهر والركبتين والقدمين.</li> <li>دعاسات القدمين مزودة بساند خلف الكعبين.</li> <li>المسافة بين دعامة القدمين وسطح الطاولة متغير من ٩٠ سم حتى ١١٠ سم.</li> <li>مزود بطاولة خشبية ذات سطح أملس وزوايا غير حادة وحواف جانبية وامامية بارزة للأعلى</li> <li>يفضل ان تكون مزودة بساند جانبي للحوض على شكل حرف L متغير الارتفاع وقابل للتتوسيع.</li> <li>متحركة بأربع كفرات مقاس (4) بوصة جميعها مزود بفرامل</li> <li>صناعة جيدة ، جودة عالية ، قوية التحمل .</li> </ul>	83

3 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	<p>طاولة وقوف مقاس وسط</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>المسافة بين دعامة القدمين وسطح الطاولة متغيرة من 70 سم حتى 90 سم.</li> <li>صناعة جيدة، جودة عالية ، قوية التحمل .</li> </ul>	84
3 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	<p>طاولة وقوف مقاس صغير</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>المسافة بين دعامة القدمين وسطح الطاولة متغيرة من 50 سم حتى 70 سم.</li> <li>صناعة جيدة، جودة عالية ، قوية التحمل .</li> </ul>	85
5 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	<p>رافعة داخلية للسيارة كرسي مدمج</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قوة الرفع أكثر من 200 كيلو.</li> <li>جهاز تحكم خارجي وداخلي</li> <li>يمكن استخدامه يدويا</li> <li>جوانب مانعة للسقوط قابلة للتحريك</li> <li>يصل الى مستوى الكرسي المتحرك</li> <li>يمكن استخدامه ككرسي المتحرك</li> <li>صناعة جيدة وجود عالية</li> </ul>	86
5 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية - العقلية	<p>رافعة كرسي المتحرك (ونش للسيارة)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قوة الرفع أكثر من 300 كيلو.</li> <li>جهاز تحكم خارجي وداخلي</li> <li>يمكن استخدامه يدويا</li> <li>موانع انقلاب للخلف الى</li> <li>سطح مانع للانزلاق</li> <li>جوانب للحماية من السقوط</li> <li>صناعة جيدة وجود عالية</li> </ul>	87

3 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات الحركية	<p>جهاز تعديل القيادة</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يثبت جانباً بجوار محرك السرعات</li> <li>• القدرة على التحكم بالسرعة والوقوف</li> <li>• يناسب جميع أنواع السيارات الأوتوماتيك</li> <li>• صناعة جيدة وجودة عالية</li> </ul>	88
3 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات السمعية	<p>سماعة الضعف السمعي العميق</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• سماعة رقمية خلف الأذن</li> <li>• معدل التكبير 85 DB (EAR SIM) أو أكثر</li> <li>• خارج الصوت 144 DB (EAR SIM) أو أكثر</li> <li>• عدد 4 برامج مختلفة أو أكثر</li> <li>• تغطي الترددات 100-4800 Hz</li> <li>• عدد 8 قنوات سمعية أو أكثر</li> <li>• تغطي الضعف السمعي حتى 120 DB</li> <li>• مانع رقمي للصفير والضجيج.</li> <li>• خاصية استرجاع الأصوات ذات الترددات العالية.</li> <li>• محمية من الغبار والرطوبة والماء.</li> <li>• متوافقة مع FM.</li> </ul> <p>ضبط الصوت أوتوماتيكياً من خلال التعرف على المحيط البيئي.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• قارئ بيانات.</li> <li>• يتتوفر بها لاقطان.</li> <li>• الانتقال الآلي بين الاتجاهات المتغيرة.</li> <li>• التزامن بين السمعتين.</li> <li>• منهع عند قرب انتهاء البطارية.</li> <li>• منهع عند الانتقال بين البرامج.</li> <li>• ماسك للسماعة للأطفال.</li> <li>• خاصية البرمجة عن بعد.</li> <li>• صناعة جيدة وحديثة، جودة عالية.</li> <li>• خاصية البرمجة عن بعد.</li> <li>• صناعة جيدة وحديثة، جودة عالية.</li> </ul>	89

3 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات السمعية	<p>الضعف السمعي الشديد</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• سماعة رقمية خلف الأذن . DB (EAR SIM)77-75</li> <li>• خارج الصوت 139-137 . DB (EAR SIM)</li> <li>• عدد 4 برامج مختلفة أو أكثر</li> <li>• تغطي الترددات 6000-100 Hz</li> <li>• عدد 10 قنوات سمعية أو أكثر</li> <li>• تغطي الضعف السمعي حتى DB 110</li> <li>• مانع رقمي للصفير والضجيج.</li> <li>• خاصية استرجاع الأصوات ذات الترددات العالية.</li> <li>• محمية من الغبار والرطوبة والماء.</li> <li>• متوافقة مع FM.</li> <li>• ضبط الصوت أوتوماتيكيا من خلال التعرف على المحيط البيئي.</li> <li>• قارئ بيانات.</li> <li>• خاصية الابن فت.</li> <li>• يتتوفر بها لاقطان.</li> <li>• الانتقال الآلي بين الاتجاهات المتغيرة.</li> <li>• التزامن بين السمعتين.</li> <li>• منبه عند قرب انتهاء البطارية.</li> <li>• منبه عند الانتقال بين البرامج.</li> <li>• ماسك للسماعة للأطفال.</li> <li>• خاصية البرمجة عن بعد.</li> <li>• صناعة جيدة وحديثة، جودة عالية .</li> </ul>	90
---------	---	------------------	---	----

3 سنوات	<b>وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية</b> <i>الإعاقات السمعية</i>	<p>الضعف السمعي المتوسط إلى شديد</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• سماعة رقمية خلف الأذن .DB (EAR SIM72-67)</li> <li>• معدل التكبير خارج الصوت DB (EAR SIM)135-132</li> <li>• عدد 4 برامج مختلفة أو أكثر</li> <li>• تغطي الترددات Hz 6000-100</li> <li>• عدد 10 قنوات سمعية أو أكثر</li> <li>• تغطي الضعف السمعي حتى DB 100</li> <li>• مانع رقعي للصفيح والضجيج.</li> <li>• خاصية استرجاع الأصوات ذات الترددات العالية.</li> <li>• محمية من الغبار والرطوبة والماء.</li> <li>• متوافقة مع FM.</li> <li>• ضبط الصوت أوتوماتيكيا من خلال التعرف على المحيط البيئي.</li> <li>• قارئ بيانات.</li> <li>• خاصية الابن فت.</li> <li>• يتتوفر بها لاقطان.</li> <li>• الانتقال الآلي بين الاتجاهات المتغيرة.</li> <li>• التزامن بين السمعتين.</li> <li>• منبه عند قرب انتهاء البطارية.</li> <li>• منبه عند الانتقال بين البرامج.</li> <li>• ماسك للسماعة للأطفال.</li> <li>• خاصية البرمجة عن بعد.</li> <li>• صناعة جيدة وحديثة، جودة عالية .</li> </ul>	91
---------	---	--	----

3 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات السمعية - العقلية	<p>الضعف السمعي البسيط إلى متوسط</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• سماعة رقمية خلف الأذن</li> <li>• معدل التكبير .DB (EAR SIM) 65-61</li> <li>• خارج الصوت 1 DB (EAR SIM) 131-125</li> <li>• عدد 4 برامج مختلفة أو أكثر</li> <li>• تغطي الترددات 200-7000 Hz</li> <li>• عدد 10 قنوات سمعية أو أكثر</li> <li>• تغطي الضعف السمعي حتى DB 80</li> <li>• مانع رقمي للصفير والضجيج.</li> <li>• محمية من الغبار والرطوبة والماء.</li> <li>• متوافقة مع FM.</li> </ul> <p>• ضبط الصوت أوتوماتيكياً من خلال التعرف على المحيط البيئي.</p> <p>• خاصية الابن فيت.</p> <p>• قارئ بيانات.</p> <p>• يتوفر بها لاقطان.</p> <p>• الانتقال الآلي بين الاتجاهات المتغيرة.</p> <p>• التزامن بين السمعتين.</p> <p>• منبه عند قرب انتهاء البطارية.</p> <p>• منبه عند الانتقال بين البرامج.</p> <p>• ماسك للسماعة للأطفال.</p> <p>• خاصية البرمجة عن بعد.</p> <p>• صناعة جيدة وحديثة، جودة عالية.</p>	92
---------	---	-------------------------------	---	----

3 سنوات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الإعاقات السمعية - العقلية	<ul style="list-style-type: none"> <li>سماعة أذن داخلية</li> <li>سماعة رقمية داخل الأذن</li> <li>معدل التكبير 79 DB (EAR SIM) أو أكثر</li> <li>خارج الصوت 139 DB (EAR SIM) أو أكثر</li> <li>عدد 4 برامج مختلفة أو أكثر</li> <li>تغطي الترددات 100-7000 Hz</li> <li>عدد 10 قنوات سمعية أو أكثر</li> <li>تغطي الضعف السمعي حتى 80 DB</li> <li>مانع رقبي للصفير والضجيج.</li> <li>خاصية استرجاع الأصوات ذات الترددات العالية.</li> <li>محمية من الغبار والرطوبة والماء.</li> <li>ضبط الصوت أوتوماتيكياً من خلال التعرف على المحيط البيئي.</li> <li>إمكانية التحكم من خلال الهاتف.</li> <li>قارئ بيانات.</li> <li>التزامن بين السمعتين.</li> <li>منبه عند قرب انتهاء البطارية.</li> <li>منبه عند الانتقال بين البرامج.</li> <li>خاصية البرمجة عن بعد.</li> <li>صناعة جيدة وحديثة، جودة عالية.</li> </ul>	93
---------	---	-------------------------------	--	----